


.2RS2



.2Z



**La nouvelle gamme
POP de NKE :**

**Roulements rigides à
une rangée de billes**

> Qualité de la classe premium

More possibilities!

NKE
B E A R I N G S

La nouvelle gamme POP de NKE : Roulements rigides à une rangée de billes > Qualité de la classe premium

Les roulements rigides à une rangée de billes sont les roulements les plus utilisés dans le monde. Les nombreux domaines d'application, très divers, exigent une garantie de très hautes performances et une économie optimale.

Précision et économie

La nouvelle gamme POP de NKE de roulements rigides à une rangée de billes apporte de nombreux avantages techniques, tels que bruit de roulement très réduit, longue durée de service du lubrifiant, faible couple au démarrage, etc., combinés à une excellente performance économique.



Le contrôle à 100% du bruit garantit une très autre précision standard.

Qualité autrichienne

Qualité garantie à 100 % – Tous les roulements NKE sont soumis à des essais de qualité très stricts, documentés. Les méthodes modernes d'essai et de mesure employées, ainsi que notre politique de la qualité garantissent que chaque roulement livré correspond aux standards de qualité les plus élevés.

Contrôle à 100 % du bruit – La nouvelle gamme POP de NKE de roulements rigides à une rangée de billes garantit une très autre précision standard pour un bruit minime.

Gamme POP de NKE (en stock)


6000 – 6012

6200 – 6212

6300 – 6310

Modèles ouvert, 2RS2, 2Z

Classes de jeu CN (standard)
C3



La nouvelle gamme POP de NKE de roulements rigides à une rangée de billes: importante réduction du bruit et des vibrations

Avantages techniques de la gamme POP de NKE : Roulements rigides à une rangée de billes > Précision et rentabilité



Nouvelle génération de joints

(étanchéité labyrinthe à double lèvre)

> Meilleure protection contre la pénétration d'impuretés, associée à un frottement réduit, un meilleur confinement du lubrifiant



Nouveau lubrifiant, particulièrement peu bruyant

> Couple au démarrage moins élevé sur une large plage de température



Meilleure qualité de l'état de surface du chemin de roulement

> Usure moindre d'où une température de fonctionnement plus basse



Haute qualité des billes

> Roulement plus régulier et équilibré



Bruit de roulement réduit

> Par le contrôle à 100 % du bruit, associé à des tolérances très strictes

Joint RS2



Joint labyrinthe à double lèvre de la nouvelle génération

Caractéristiques techniques du lubrifiant

Température de fonctionnement	-50 °C à +150 °C
Viscosité cinématique v_{40}	26 [mm ² /s]
Pénétration	250 [1/10mm]
Point de goutte	190 °C
Epaississant	savon complexe de lithium
Huile de base	polyester + diester, avec additifs
Propriétés techniques	- faible bruit de roulement - couple au démarrage minimal, même aux basses températures - longue durée de service sur une large plage de température

Siège NKE de Steyr – plus de 4 600 m² (10 000 m² à partir de mi-2009) pour des fonctions clés telles que: études techniques, production, assurance qualité, logistique, marketing et vente.



NKE AUSTRIA

NKE AUSTRIA GmbH, dont le siège est à Steyr, Autriche, fabrique des roulements de haute qualité. L'entreprise a été fondée en 1996 par une équipe d'employés dirigeants de l'ancienne Steyr Wälzlager. NKE produit des roulements et paliers standard et spéciaux, pour toutes les applications industrielles. Etudes techniques, développement des produits, traitement final des pièces, montage, assurance qualité, logistique, vente et marketing – nos compétences essentielles – sont concentrés sur le site de Steyr. Le site est certifié ISO9001:2000 (construction, développement, production et vente de roulements) et ISO14001:2004.

Nous proposons :

- une gamme complète de roulements standard en stock,
- des roulements spécifiques à des applications particulières,
- un support technique (ex.: conseil, documentation, formation, etc.).

Les roulements NKE sont vendus par 15 bureaux de représentations et par 250 points de vente dans plus de 60 pays.




Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :



NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at
www.nke.at

Votre partenaire NKE:



Ces informations ont été établies et vérifiées avec soin. NKE décline toute responsabilité en cas d'indication erronée ou incomplète. Sous réserve de modification. © NKE AUSTRIA GmbH